Nº 1 2 3	наименование	размер	кол-
2	крышка	№ наименование размер	
2		399x445	1
	дно	399x445	1
			2
4	задняя стенка 640х366		1
			4
			4
			2
	·		2
			1
			2
	·		1
			3
Обозн	вн наименование		кол-
			ВО
			4
			24
			12
	Шкант		12
			20
			24
			6
	Заглушка самоклеящаяся Заглушка пвх на эксцентрик		50
			30
ЗПЭ			6
НВРШ	ножка врезная регулируемая в мм со шлицом	* *	4
P160	Ручка 160 мм		3
ВПР	Винт потай для ручек 4х20		6
НШ40	Направляющие п/в 400мм		3
ОЧ40	Направляющие п/в 400мм (ответная часть)		3
FB11			24
			1
ВПА	профиль		6
	К70 К50 ЭК ШЭ5 ШК 3,5х16 3,5х30 ГВ 3С 3ПЭ НВРШ Р160 ВПР НШ40	6 Стенка ящика 7 бок ящика 8 Стенка ящика 9 полка 10 фасад ящика 11 фасад ящика 12 дно ящика Фурниту Обозн Наименов К70 Конфирмат К50 Конфирмат ЭК Эксцент ШЭ5 Шток ШК Шкан 3,5х16 Саморез 3 3,5х30 Саморез 3 ГВ Гвоздь 2 3С Заглушка самон ЗПЭ Заглушка пвх на НВРШ Ножка врезная регуля НВРШ шлицо Р160 Ручка 160 ВПР Винт потай для НШ40 Направляющие п/в 4 Оч40 часть ЕВ11 Евровинт пота ДВ Демпфер врезной(Г	6 Стенка ящика 308x150 7 бок ящика 400x100 8 Стенка ящика 308x100 9 полка 366x407 10 фасад ящика 181x390 11 фасад ящика 126x390 12 дно ящика 398x338 Фурнитура Обозн наименование К70 Конфирмат 6,3x70 К50 Конфирмат 6,3x50 ЭК Эксцентрик ШЭБ Шток ШК Шкант 3,5x16 Саморез 3,5x16 3,5x30 Саморез 3,5x30 ГВ Гвоздь 2x20 3С Заглушка самоклеящаяся 3ПЭ Заглушка пвх на эксцентрик НВРШ Ножка врезная регулируемая 8 мм со шлицом Р160 Ручка 160 мм ВПР Винт потай для ручек 4x20 НШ40 Направляющие п/в 400мм (ответная часть) ЕВ11 Евровинт потай 6,3x11 ДВ Демпфер врезной(РUSH ТО ОРЕN) ВПА </td







