



Шкаф угловой 1-ств. В-14		Спецификация		
Общий вид	№	наименование	размер	кол-во
	1	дно	900x900	1
	2	крыша	900x900	1
	3	бок	2238x514	2
	4	перегородка	1894x416	1
	5	задняя стенка	1894x518	1
	6	полка	884x884	1
	7	полка	868x450	1
	8	полка	414x350	4
	9	царга	328x200	1
	10	дверь	1899x522	1
	11	дверь	332x522	1
	12	полик	1923x898	1
	13	полик	1923x380	1
	14	полик	898x351	1
	15	полик	719x351	1
	Фурнитура			
	Обозн	наименование	кол-во	
		К70	Конфирмат 6,3x70	12
		К50	Конфирмат 6,3x50	20
		ЭК	Эксцентрик	6
		ШЭ5	Шток	6
		ШК	Шкант	6
		3,5x16	Саморез 3,5x16	32
		ГВ	Гвоздь 2x20	100
		ЗС	Заглушка самоклеящаяся	10
		ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	6
		НВРШ	Ножка врезная регулируемая 8 мм со шлицом	6
		ПН135	Петля накладная 135 град.	7
		УП	Установочная площадка петли	7
		Р160	Ручка 160 мм	2
		ВПР	Винт потай для ручек 4x20	4
		СМП	Стяжка межсекционная папа М4х15	2
		СММ	Стяжка межсекционная мама М4х27	2
		ПДС	Полкодержатель стягивающий	16
		ВПС	Винт полкодержателя стяг. 6,3x13	16
		ДШО	Держатель штанги овальной	2
		ШО	Штанга овальная 863 мм	1


Шаг 1




Шаг 2



Шаг 3





Шаг 4





Шаг 5

! С помощью
рулетки выровнять
диагонали шкафа и
закрепить полки



Шаг 6



Шаг 7

