


СД 220 Шкаф витрина 2-створчатая


Спецификация

Общий вид




| № | наименование | размер | кол-во |
|-----------|-----------------------------|----------|--------|
| 1 | бок,перегородка | 2038x478 | 3 |
| 2 | полка | 476x476 | 1 |
| 3 | полка пд шкафа | 473x470 | 4 |
| 4 | полка пд витрины | 473x470 | 5 |
| 5 | крышка,дно | 1000x500 | 2 |
| 6 | дверь | 2032x496 | 1 |
| 7 | дверь стекло | 2032x496 | 1 |
| 8 | полик | 2068x498 | 2 |
| Фурнитура | | | |
| Обозн | наименование | | кол-во |
| К50 | Конфирмат 6,3x50 | | 2 |
| К70 | Конфирмат 6,3x70 | | 10 |
| ЭК | Эксцентрик | | 4 |
| ШЭ5 | Шток | | 4 |
| ПД | Полкодержатель ДСП | | 36 |
| ШК | Шкант | | 4 |
| 3,5x16 | Саморез 3,5x16 | | 36 |
| 3,5x20 | Саморез 3,5x20 | | 20 |
| 3,5x30 | Саморез 3,5x30 | | 4 |
| ГВ | Гвоздь 2x20 | | 60 |
| СД | Скоба (стык двп) | | 20 |
| ЗПЭ | Заглушка пвх на эксцентрик | | 6 |
| ЗП10 | Заглушка пвх 10 мм | | 6 |
| ОП17 | Опора регулируемая 17мм | | 6 |
| ПН | Петля накладная | | 8 |
| УП | Установочная площадка петли | | 8 |
| РП192 | Ручка-профиль 192 мм | | 2 |

Шаг 1




Шаг 2



Шаг 3

! С помощью рулетки
выровнять диагонали
шкафа и закрепить
полики



Шаг 4

