





Стеллаж с ящиками и антресолью (ОР-36)		Спецификация			
Общий вид		№	наименование	размер	кол-во
		1	полка	599x234	5
		2	крышка тумбы	599x384	1
		3	дно тумбы	599x400	1
		4	бок верх	250x214	2
		5	бок средн	318x234	8
		6	бок низ	378x364	2
		7	бок ящ	350x150	4
		8	стенка ящика	509x150	4
		9	задняя стенка	2034x599	1
		10	фасад ящ	181x592	2
		11	дверь	242x592	1
		12	дверь	310x348	4
		13	дно ящика	540x348	2
Фурнитура					
Обозн	наименование			кол-во	
K70	Конфирмат 6,3x70			24	
K50	Конфирмат 6,3x50			34	
ЭК	Эксцентрик			22	
ШЭ5	Шток			22	
ШК	Шкант			26	
3,5x16	Саморез 3,5x16			68	
3,5x30	Саморез 3,5x30			6	
ГВ	Гвоздь 2x20			40	
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик			18	
ЗС	Заглушка самоклеящаяся			22	
НВРШ	Ножка врезная регулируемая 8 мм со шлицом			4	
ПВ	Петля вкладная			10	
УП	Установочная площадка петли			10	
P160	Ручка 160 мм			3	
ВПР	Винт потай для ручек 4x20			6	
KL	Механизм откидной KLOC			2	
ДН	Демпфер накладной(PUSH TO OPEN)			4	
НШ35	Направляющие п/в 350мм			2	
ОЧ35	Направляющие п/в 350мм (ответная часть)			2	
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11			16	


Сборка ящиков




! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно




Шаг 1




Шаг 2




Шаг 3



Шаг 4



Шаг 5



Шаг 6

