




Шкаф 2-створчатый В-05		Спецификация			
Общий вид		№	наименование	размер	кол-во
	1	дно	900x368	1	
	2	крыша	900x370	1	
	3	бок	2238x366	2	
	4	перегородка	1550x346	1	
	5	перегородка	328x346	1	
	6	полка	868x348	2	
	7	полка	302x344	4	
	8	дверь	332x862	1	
	9	дверь	1898x430	2	
	10	полик	350x898	1	
	11	полик	1922x448	2	
Фурнитура					
Обозн	наименование			кол-во	
К70	Конфирмат 6,3x70			10	
К50	Конфирмат 6,3x50			4	
ЭК	Эксцентрик			10	
ШЭ5	Шток			10	
ШК	Шкант			10	
3,5x16	Саморез 3,5x16			62	
ГВ	Гвоздь 2x20			100	
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик			10	
ЗП8	Заглушка пвх 8 мм			6	
НВРШ	Ножка врезная регулируемая 8 мм со шлицом			6	
ПВ	Петля вкладная			12	
УП	Установочная площадка петли			12	
Р160	Ручка 160 мм			1	
Р256	Ручка 256 мм			2	
ВПР	Винт потай для ручек 4x20			6	
СМП	Стяжка межсекционная папа М4x15			2	
СММ	Стяжка межсекционная мама М4x27			2	
ГЛ60	Газ лифт 60Н			2	
ПДС	Полкодержатель стягивающий			16	
ВПС	Винт полкодержателя стяг. 6,3x13			16	
СД	Скоба (стык двп)			10	
ШБ	Штанга брючница 300 мм			1	
СПД	Соединительный профиль для ДВП 1549 мм			1	


Шаг 1




Шаг 2



Шаг 3




Шаг 4



! С помощью рулетки выровнять диагонали шкафа и закрепить полки

Шаг 5



Шаг 6

