



Ор. 104 Полка навесная 3 фасада


Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К70	Конфирмат 6,3x70	12	1	крышка, дно	1199x250	2
ЭК	Эксцентрик	12	2	бок	658x250	2
ШЭ5	Шток	12	3	полка	370x250	1
ШК	Шкант	12	4	бок, перегород	318x250	4
ПДС	Полкодержатель стягивающий	4	5	дно	413x250	1
ВПС	Винт полкодержателя стяг.	4	6	дверь	314x366	3
3,5x16	Саморез 3,5x16	30	7	полик	686x411	1
4,5x70	Саморез 4,5x60	3	8	полик	352x1196	1
СД	Скоба (стык двп)	5				
ЗС	Заглушка самоклеющаяся	8				
ЗПС	Заглушка пвх на эксцентрик	12				
ПВ	Петля вкладная	6				
УП	Установочная площадка петли	6				
ДН	Демпфер накладной(PUSH TO OPEN)	3				
ВПР	Винт потай для ручек 4x20	4				
ДБ	Дюбель пвх 8 мм в БЕТОН	4				
НУ	Навес(уголок) с пвх заглушкой	3				
ЗС	Заглушка самоклеющаяся	8				
ГВ	Гвоздь 2x20	40				



Шаг 1




Шаг 2



Шаг 3

! С помощью рулетки
выровнять диагонали
полки и закрепить
полки



Шаг 4

