




Навесной шкаф (ОР-79)						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3х50	26	1	крыша	1953х299	1
К70	Конфирмат 6,3х70	12	2	дно	1953х299	1
ЭК	Эксцентрик	20	3	полка	1953х220	1
ШЭ5	Шток	20	4	задняя стенка	1953х255	1
ШК	Шкант	20	5	задняя стенка	1142х204	1
ПД	Полкодержатель ДСП	8	6	горизонт	1142х260	1
3,5х16	Саморез 3,5х16	40	7	бок	490х279	2
ГВ	Гвоздь 2х20	40	8	перегородка большая	490х260	2
ЗПС	Заглушка пвх на эксцентрик	14	9	перегородка малая	270х260	2
ЗС	Заглушка самоклеющаяся	30	10	полка	370х257	2
ДБ	Дюбель пвх 8 мм в БЕТОН	2	11	дверь	278х379	3
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	20	12	дверь	382х390	2
ПН	Петля накладная	4	13	дверь	96х390	2
ППН	Петля полунакладная	6	14	полик	1157х292	1
УП	Установочная площадка петли	10	15	полик	389х505	2
Р160	Ручка 160 мм	5				
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	10				




Шаг 1




Шаг 2




Шаг 3




Шаг 4



Шаг 5




Шаг 6



! С помощью рулетки  
выровнять диагонали  
шкафа и закрепить полки

Шаг 7



Шаг 8

